Karta zgodna z wymogami ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) oraz z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH i Rozporządzeniem UE 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu **Rubber Quick**

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: regenerator do gum offsetowych
Zastosowanie odradzane: nie określono

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor: UV INKS Polska Sp z o.o.
Al. Grunwaldzka 209
80-266 Gdańsk
tel. 58 520 18 08

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@uvinkspolska.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg 1272/2008 (metoda obliczeniowa):
Acute Tox. 4; H302
Carc. 2; H351
STOT SE 2; H371

Zagrożenia dla zdrowia:
Działa szkodliwie po połknięciu. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów.
Zagrożenia dla środowiska:
Brak.
Zagrożenia fizyczne/chemiczne:
Brak.

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera:
Dichlorometan
Metanol

Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
H371 Może powodować uszkodzenie narządów

Zwrot wskazujący środki ostrożności:
P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P405 – Przechowywać pod zamknięciem

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

EUH209 – Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną

2.3. Inne zagrożenia
Załącznik XIII Rozp. REACH – Kryteria identyfikacji substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) – nie dotyczy

---

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne składniki:

Identyfikator produktu	% wag.	Klasyfikacja CLP	
		Klasa zagrożenia i kody kategorii	Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia
Dichlorometan* CAS: 75-09-2 WE: 200-838-9 Nr indeksowy: 602-004-00-3 Nr REACH: -	70 - 100	Carc. 2 Acute Tox. 4	H351 H302
Metanol * CAS: 67-56-1 WE: 200-659-6 Nr indeksowy: 603-001-00-X Nr REACH: -	3 – <10	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1	H225 H301 H311 H331 H370

Pełna treść zwrotów H w sekcji 16

*substancje z określoną wartością NDS

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Uwagi ogólne
Objawy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna co najmniej przez 48 godzin po wypadku.
Wdychanie:
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić spokój. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować z lekarzem. W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Kontakt ze skórą:
Miejsce kontaktu przemyć wodą z mydłem. Zanieczyszczone ubranie zdjąć. Jeśli wystąpią podrażnienia zapewnić pomoc medyczną.
Kontakt z oczami:
Oczy dokładnie przepłukać wodą minimum 15 minut. Przy utrzymującym się podrażnieniu skontaktować się z lekarzem.
Połknięcie:

Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Skontaktować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych informacji.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Mgła wodna, piana, dwutlenek węgla, suche środki gaśnicze. Środki zależne od wymagań innych produktów i otoczenia.
Niewłaściwe środki gaśnicze: brak informacji.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
W narażeniu na działanie wysokich temperatur mogą wydzielać się niebezpieczne dymy i gazy (chlorowodór).

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Zalecany niezależny aparat oddechowy, odzież ochronną. Chłodzić pojemniki wodą podczas pożaru.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: Wyprowadzić osoby postronne z miejsca awarii.
Dla osób udzielających pomocy: Stosować ubrania ochronne i ochronę oczu. Zapewnić właściwą wentylację.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wylewać do kanalizacji lub wód gruntowych. Przy ewentualnym wprowadzeniu do kanalizacji lub wyciekach podjąć odpowiednie środki zaradcze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Odciąć źródło skażenia. Wyizolować skażony teren. Rozlany produkt zbierać materiałem sorpcyjnym (piasek, ziemia, trociny itp.), który po użyciu należy traktować jako odpad specjalny i oddać do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Stosować odpowiednią wentylację w miejscu pracy, pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń. Unikać źródeł zapłonu, nie palić. Stosować rękawice ochronne, szczelne okulary ochronne, ubranie ochronne. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidłowo oznakowanym, szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać w opakowaniach z aluminium.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Regenerator do gum offsetowych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Kontrola narażenia
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz.1286).

Składniki, dla których obowiązują normy ekspozycji:

Nazwa i nr CAS substancji chemicznej	Najwyższe dopuszczalne stężenie (w mg/m^3) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej			Liczba włókien (w cm^3)	Uwagi: Oznakowanie substancji notacją „skóra”
	NDS	**NDSCh**	**NDSP**		
Dichlorometan [CAS: 75-09-2]	88	353	-	-	skóra
Metanol [CAS: 67-56-1]	100	300	-	-	skóra

8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Produkt stosować w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne:
Ochrona oczu:

Szczelne okulary ochronne (zgodne z normą EN166)
Ochrona skóry:
Ochrona rąk:

Rękawice ochronne.
Zalecany materiał: kauczuk fluorowy (viton) (grubość materiału >=0,7mm, czas przenikania >480min.)
Niezalecane materiały: kauczuk naturalny (lateks); kauczuk nitrylowy; PCV; kauczuk chloroprenowy; kauczuk butylowy.
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości i różnic wynikających z różnic producentów. Jeśli produkt jest przygotowany z różnych substancji, odporność materiału, z którego są rękawice nie może być określona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta.
Inne:
Długie ubranie ochronne.
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia

Zagrożenia termiczne:
Nie dotyczy.
Kontrola narażenia środowiska:
Nie dotyczy.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd: pasta, bezbarwna
Zapach: słodkawy
Próg zapachu: brak danych
pH: brak danych
Temperatura topnienia/zakres: <-20°C
Temperatura wrzenia/zakres: 40°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Szybkość parowania: brak danych
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy
Dolna granica wybuchowości: 13%obj.
Górna granica wybuchowości: 22%obj.
Prężność par: 453hPa w 20°C
Względna gęstość par: brak danych
Gęstość względna: 1,33g/cm^{3} w 20°C
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach: w wodzie: 20g/l w 20°C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie jest samozapalny
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość dynamiczna: brak danych
Lepkość kinematyczna: nie określono
Właściwości wybuchowe: nie grozi wybuchem
Właściwości utleniające: brak danych

9.2. Inne dane
Temperatura palenia: 455°C
LZO: 97,75%

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność
Brak dostępnych danych.
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt stabilny.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z silnymi środkami utleniającymi.
10.4. Warunki, których należy unikać
Brak dostępnych danych.
10.5. Materiały niezgodne
Brak dostępnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Chlorowodór, tlenki węgla, fosgen.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

a) toksyczność ostra: **Działa szkodliwie po połknięciu.**
b) działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
f) rakotwórczość: **Podejrzewa się, że powoduje raka.**
g) szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: **Może powodować uszkodzenie narządów.**
i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
j) zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Dane dla składników:
Dichlorometan
LD50 doustnie, szczur: 1600mg/kg
LC50 inhalacja, szczur: 88mg/l, 4h
Metanol
LD50 doustnie, szczur: 5628mg/kg
LD50 skóra, królik: 15800mg/kg
ATE inhalacja: 3mg/l, 4h

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.
Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie wprowadzać do kanalizacji.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dostępnych danych

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych danych

12.4. Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteriów PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888 z późń. zm.)
Produkt:
Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Produkt deponować i oddać do utylizacji.
Kod odpadu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923).:
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

Opakowania:
Zwrócić uwagę na jego pełne opróżnienie i przekazać firmie specjalistycznej posiadającej aktualne zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych. Obowiązek unieszkodliwiania spoczywa na użytkowniku.

Wspólnotowe akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: 2810

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY, ORGANICZNY, I.N.O. (metanol dichlorometan)
IMDG: TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (METHANOL, DICHLOROMETHANE)
IATA: Toxic liquid, organic, n.o.s. (methanol, dichloromethane)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR/RID/IMDG/IATA: 6.1
Nalepki: 6.1

14.4. Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: III

14.5. Zagrożenia dla środowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: nie

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
ADR:
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 60
Ilości ograniczone: LQ: 5L
Ilości wyłączone: E1
Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30ml
Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 1000ml
Kategoria transportowa: 2
Kodów ograniczenia przewozu przez tunele: E
IMDG:
EmS: F-A,S-A
Segregation groups Liquid halogenated hydrocarbons
Stowage Category A
Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
Ilości ograniczone: LQ: 5L
Ilości wyłączone: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000ml

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

PRZEPISY PRAWNE:
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z późn. zm.).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z późń. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888 z późń. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. 2017, poz. 1119).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz.1286)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2016, poz. 1488)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.

Załącznik XIV Rozp. REACH – Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń: nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie:
Nie dotyczy

Załącznik XVII Rozp. REACH – Ograniczenia dotyczące produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów:
Dichlorometan [CAS: 75-09-2]: pozycja 59
Metanol [CAS: 67-56-1] : pozycja 69

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
H370 Powoduje uszkodzenie narządów
H371 Może powodować uszkodzenie narządów

Opis użytych skrótów, akronimów i symboli:
Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna kat. 2
Acute Tox. 3 Toksyczność ostra kat. 3
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kat. 4
Carc. 2 Rakotwórczość kat. 2
STOT SE 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT kat. 1
STOT SE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT kat. 3
NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
ATE – szacunkowa toksyczność ostra
LZO – lotne związki organiczne
LC50 – (ang. lethal concentration) – medialne stężenie śmiertelne, statycznie wyznaczona wielkość stężenia substancji, po narażeniu na które można oczekiwać, że w czasie ekspozycji lub w trakcie określonego, umownego okresu po ekspozycji nastąpi zgon 50 % organizmów narażonych na tę substancję.
LD50 – (ang. lethal dose) – medialna dawka śmiertelna, statycznie wyznaczona wielkość pojedynczej dawki substancji, po podaniu której można oczekiwać śmierci 50 % narażonych organizmów testowych.
PBT – Trwały wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksycznych
vPvB – bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
ADR: Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
RID: Rozporządzenie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych międzynarodowymi liniami kolejowymi

ADN: europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
IATA: Rozporządzenie w sprawie transportu towarów niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego
IMDG: Międzynarodowy Morski Kodeks transportu towarów niebezpiecznych

KARTA CHARAKTERYSTYKI – **Rubber Quick**
Aktualizacja, wersja: 2
Zmiany w sekcji: 2, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16

Podstawa klasyfikacji: metoda obliczeniowa

Szkolenia:
Nie wymagane.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Załącznik do Rozporządzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez producenta, oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i ich mieszanin.

Zgodnie z wymogami przepisów Art. 15 Ustawy z dnia z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) poinformowano Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaniny: **Rubber Quick.**